

„Porównanie wymagań dotyczących postępowania z azbestem w Polsce i w Niemczech”

„Vergleich der Anforderungen für Aktivitäten mit Asbest in Polen und Deutschland”

Sylwia Oziembło-Brzykczy
Thomas Gehrke



Historie

Einrichtung der polnisch-deutschen Asbest-Arbeitsgruppe auf dem „Polish-German OSH Dialogue“ am 8./9. Oktober 2014 in Frankfurt (Oder)

Ziel: Erarbeitung einer Gegenüberstellung der polnischen und deutschen Vorschriften zu Tätigkeiten mit Asbest

Bisherige Sitzungen:

- 7./8. Juli 2015, Potsdam**
- 29./30. November 2016, Warschau**
- 20./21. Juni 2017, Potsdam**
- 14./15. Juni 2018, Breslau**



Historie

Verzögerungen durch:

- Abwarten auf die für Ende 2015 geplante Novellierung der Gefahrstoffverordnung, die geänderte Asbest-Regelungen zur Folge gehabt hätte. Novellierung jetzt voraussichtlich erst 2020 zu erwarten
- Haushalt/Reisekosten
- Krankheit



Aktuelle Mitglieder

Aus Polen:

Marta Boguszezwska

Zbigniew Bryk

Jakub Chojnicki

Marek Dudek

Waldemar Klucha

Sylwia Oziembło-Brzykczy

Aus Deutschland:

Andrea Bonner

Sabine Knuhr

Dr. Hans Linde

Maik Schreiber

Dr. Bettina Schröder

Markus Stettnisch

Thomas Gehrke



Aktueller Stand

- **Erarbeitung eines Textes in Tabellenform, um bessere Gegenüberstellung zu ermöglichen.**
- **Als Zielgruppe werden Firmen gesehen, die im jeweiligen Nachbarstaat Tätigkeiten mit Asbest durchführen wollen.**
- **Weiteres Treffen in Potsdam im Winter 2019/2020 geplant.**
- **Veröffentlichung geplant (im Internet und ggf. als Papierversion).**



Ähnliche Vorschriften Polen-Deutschland

- **Verbot der Herstellung von asbesthaltigen Produkten**
- **Gefährdungsbeurteilung**
- **Unterweisung**
- **Arbeitsmedizinische Vorsorge/Untersuchungen**
- **Organisatorische Schutzmaßnahmen
(Minimierung der Beschäftigtenzahl, Hygiene,
Warnzeichen etc.)**
- **Persönliche Schutzausrüstung**



Ähnliche Vorschriften Polen-Deutschland

- **Anzeige der Asbestarbeiten (Adressaten aber unterschiedlich)**
- **Aufstellung eines Arbeitsplanes**
- **Verhinderung der Staubausbreitung**
 - Abschottung
 - Schleusen
 - Benetzung mit Wasser
 - Kein Zerschneiden von Asbestprodukten
 - Langsam laufende Trennmaschinen
 - Verpackung des Abfalls und Kennzeichnung



Unterschiedliche Regelungen Polen-Deutschland

Strategie zum Entfernen von Asbest im Bestand

Polen

Förderung des Ausbaus durch ein nationales Programm bis 2032

(Überschichtung als Schutzmaßnahme erlaubt)

Deutschland

Keine direkte Förderung oder Pflicht zum Ausbau

Sogenanntes „Passives Sanierungsgebot“, d.h. keine Überschichtung von Asbestzementverkleidungen.



Odmiennie regulacje w Polsce i w Niemczech

Kursy szkoleniowe do nabycia uprawnień

Polska

Czas trwania: minimalny czas szkolenia 5,5 h
(uzupełnione przez inne szkolenia w zakresie bhp)

Egzamin przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia - szkolenie okresowe bhp.

Praktyczny instruktaż przeprowadzany przez osoby kierujące pracownikami.

Niemcy

Czas trwania: co najmniej 14h

Egzamin z udziałem przedstawiciela urzędu.

Praktyczne demonstracje (śluzy, itp.)



Odmiennie regulacje w Polsce i w Niemczech

Azbest aktualnie użytkowany

Polska

Właściciel budynku zawierającego azbest kontroluje regularnie stan wyrobów zawierających azbest.

Wyjątek: budynki jednorodzinne, gospodarstwa rolne, domki letniskowe.

Wynik: usunięcie lub zabezpieczenie oraz ponowna ocena po upływie określonego czasu (1–5 lat).

Rozporządzenie REACH Załącznik XVII pkt. 6 „Azbest“: Zakaz produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania („Koniec okresu eksploatacji“)

Niemcy

Ocena stanu tylko w przypadku występowania słabo związanego azbestu.

Wynik: wymagana niezwłoczna naprawa lub kolejna kontrola w średnio- lub długookresowej perspektywie czasowej.



Odmiennie regulacje w Polsce i w Niemczech

Słabo związany azbest

Polska

Rzadko stosowany

Brak konieczności uzyskania specjalnych zezwoleń.

Niemcy

Często stosowany

Przedsiębiorstwa przeprowadzające prace muszą uzyskać certyfikację przez właściwy urząd ds. bezpieczeństwa pracy.

(Powlekanie słabo związanego azbestu jest dopuszczalne - prawo budowlane)



Odmiennie regulacje w Polsce i w Niemczech

Wartości graniczne

Polska

NDS – najwyższe dopuszczalne
stężenie:
0,1 włókna/cm³

Niemcy

Stężenie tolerowane:
100.000 włókien/m³

Stężenie akceptowalne:
10.000 włókien/m³



Odmiennie regulacje w Polsce i w Niemczech

Pozostałe kwestie cz. I

Polska

Zawierające azbest odpady są uważane za niebezpieczne, niezależnie od ilościowego udziału włókien azbestu.

Środki ochrony indywidualnej są niezbędne bez względu na ilość włókien (prace z użyciem metod niskoemisyjnych nie są ustawowo zdefiniowane)

Niemcy

Odpady uznawane są za niebezpieczne, jeżeli zawierają ponad 0,1 % azbestu (w odniesieniu do wagi).

Prace z użyciem metod niskoemisyjnych (< 10.000 włókien/m³): rezygnacja ze środków ochrony indywidualnej, itp.



Odmiennie regulacje w Polsce i w Niemczech

Pozostałe kwestie cz. II

Polska

Po usunięciu wyrobów zawierających słabo związany azbest lub wyrobów zawierających krokidolit konieczne jest potwierdzenie jakości powietrza przez akredytowane laboratorium.

Choroby zawodowe: pokrycie kosztów przez państwo

Niemcy

Pomiary stężenia włókien po pracach naprawczych ze słabo związanym azbestem zgodnie z dyrektywą azbestową. Wartość, której należy przestrzegać: 500 włókien/m³

Choroby zawodowe: pokrycie kosztów przez ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy (po skutecznym uznaniu jako choroby zawodowej)



Podsumowanie na bazie aktualnego stanu prac

- Polskie firmy powinny posiadać uprawnienia zgodne z TRGS 519 dla przeprowadzania w Niemczech prac z azbestem (brak równoważności uprawnień).
- Wskazówka: z TRGS 519 w wersji polskojęzycznej można zapoznać się stronie BAuA.





**Dziękujemy za
uwagę !**

